

D - SPIRIT S1 P SRC



HALBSCHUHE AUS VOLLEDER/MESH-EINSÄTZEN - S1P SRC

Ref. DSPIRITS1PNO



Produkteigenschaften

Schaft: Rindleder und Mesh. Futter: Polyester. Einlegesohle: Auswechselbar - Oberseite Polyester mit EVA. Sohle: vulkanisiert - PU/Gummi. Nicht magnetischer Sicherheitsschuh.

FARBE

Schwarz

ARTIKELGRÖÙE

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Einsatzbereich - Risiken



Stromführende Umgebung



Hitzefest



Schnittfest / Durchlochen



Rutsch



Stoß



Verarbeitendes gewerbe / Handwerk



Leichtindustrie



Dienstleistungen / Logistik

Produktvorteile - Anwendervorteile



LAUFSOHLE AUS GUMMI

Gute Abriebegenschaften und Widerstand gegen Kontaktwärme (HRO = 300°C während 1 Minute)
Optimale Bodenhaftung



Abschluss und Lasche wattiert

Weniger Druckstellen beim Schnüren



Zehenschutzkappe aus 200 j Komposit

Mehr Leichtigkeit für weniger Müdigkeit
Nicht leitend bei Hitze und Kälte



UNMAGNETISCH (metallfreies Produkt)

Kompatibel mit Sicherheitskontrollen
(Metalldetektion)



Antiperforationssohle aus Kompositstoff

Besondere Flexibilität im Bereich der Mittelfußknochen

Einlegesohle aus EVA

Verbesserter Fussbettkomfort den ganzen Tag über

SOHLE MIT PU-ABFEDERUNG

Verstärkte Federung des Fußbetts

Delta innovation



COMPOSITE

Zertifikationen - Normen



EU-VERORDNUNG 2016/425

EN ISO 20344:2011 Persönliche Schutzausrüstung - Prüfverfahren für Schuhe

EN ISO 20345:2011 Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe.
 S1P HRO: Zusatzanforderungen für Sonderanwendungen
 SRC: Rutschfestigkeit

Referenzen

Referenzen	Barcode	FARBE	ARTIKELGRÖSSE	📦	👤
DSPIRSPNO38	3295249172855	Schwarz	38	5	-
DSPIRSPNO39	3295249172862	Schwarz	39	5	-
DSPIRSPNO40	3295249172879	Schwarz	40	5	-
DSPIRSPNO41	3295249172886	Schwarz	41	5	-
DSPIRSPNO42	3295249172893	Schwarz	42	5	-
DSPIRSPNO43	3295249172909	Schwarz	43	5	-
DSPIRSPNO44	3295249172916	Schwarz	44	5	-
DSPIRSPNO45	3295249172923	Schwarz	45	5	-
DSPIRSPNO46	3295249172930	Schwarz	46	5	-
DSPIRSPNO47	3295249172947	Schwarz	47	5	-