

1. Présentation de l'exploitation

● Type d'exploitation :

Polyculture élevage (productions ?):

Élevage seul

● Type de conduite en bande

4 bandes

sevrage 21 jours

5 bandes

sevrage 28 jours

7 bandes

10 bandes

20 bandes

21 bandes

autres

● Nombre de truies

● Nombre d'UTH sur l'élevage de porc

● Êtes vous un ancien multiplicateur ?

oui

non

● Quel est le taux de renouvellement dans chaque bande ?

2. Choix de l'autorenouvellement

● Depuis combien de temps pratiquez vous l'autorenouvellement ?

● Quel type d'autorenouvellement pratiquez vous ?

○ Grand Parentaux Ouvert (achat de grands parentaux à l'extérieur)

25kg

8kg

○ Grand Parentaux Fermé (noyau de grands parents pur)

○ Croisement alternatif

● Quelles on été les raisons de ce choix ?

- gain économique
- gain sanitaire
- Autre (expliquez brièvement) :

● Êtes vous satisfait de cette décision globalement ?

- Oui
- Non (expliquez)

● Et si c'était à refaire, feriez vous le même choix

- Oui
- Non

● Que changeriez vous?

3. Conduite de l'autorenouveaulement

● Avez vous des mères à cochettes dans chaque bande ?

➔ Si oui, combien de mères à cochettes par bande ?

➔ si non expliquez brièvement votre conduite des mères à cochettes ?

● Quels soins apporter vous au futur cochettes en maternité (,, adoption,)

- protection des télines
- identification
- adoption
- pré-sélection
- autre

● Lors du sevrage :

- Les futurs cochettes sont telles mélangées avec les autres porcelets dans les PS
 - Oui pourquoi ?
 - Non pourquoi ?

- Si non, les cochettes sont telles conduites dans :
 - une cases différentes mais dans le même PS
 - un PS différent
 - Les futurs cochettes sont directement placés en quarantaine
- Les futurs cochettes en PS ont telles :
 - un aliments différents, si oui précisez :
 - un sols différents
 - Tapis caoutchouc
 - Paille
 - Autre (précisez)

● Lors de l'engraissement :

- Pour les futurs cochettes, qui jusqu'ici on été conduite avec les porcelets en PS. Lors du transfert en engraissement sont-elles mélangées dans les cases avec les charcutiers ?
 - Oui pourquoi ?
 - Non pourquoi ?
- Pour les cochettes conduites séparément, sont telles placés ensuite :
 - dans un autre engraissement
 - avec des cochettes de bandes différentes
 - seules dans un engraissement
 - en quarantaine
 - autre (précisez)
- Appliquer vous un programme alimentaire différents ? (expliquez, aliment future repro ...)
 - Oui, précisez
 - Non
- Y a t'il ajouts de vitamines et minéraux (calcium et phosphore) dans la ration ?
 - Oui, précisez
 - Non
- La conduite des futurs reproducteurs est il différent de la conduite des charcutiers (cocher et précisez) :
 - luminosité
 - densité (m² par cochette)
 - autres (précisez)

● Critères de choix des mères à cochettes (précisez pour chaque cas que vous cocher) :

- poids de portée
- prolificité
- nombre de nés vivants
- spaly-leg, momifiés
- facilité de mise bas
- rusticité
- morphologie
- nombre de tétines
- qualité maternelle
- intervalle entre mise bas
- autres : (précisez)

● Critères de choix des cochettes pour la mise en reproduction (cocher et précisez) :

- Conformation
- Stature (développement squelettique)
- Appareil reproducteurs (nombre de tétines, bien positionnées et suffisamment distancées)
- Précocité sexuelle
- Aplombs
- Poids

● Faites vous des fiches techniques individuelle par cochette (sanitaire, problèmes)?

➔ Si oui, a partir de quel age :

4. Avez vous quelques conseils pour un éleveur qui souhaiterait pratiquer l'autorenouvellement ?

Si l'un de votre objectif était de réduire les coûts économiques de renouvellement en passant en autorenouvellement, pensez vous que vous avez atteint votre objectif ?

- Oui
- Non, précisez

Si l'un de vos objectif était de réduire le risque sanitaire en passant en autorenouvellement, pensez vous que vous avez atteint votre objectif ?

- Oui
- Non, précisez

Aujourd'hui, quels conséquences tirer vous de cette pratique ?

Points forts :

Points faibles :